

ESPECIE NUEVA DE ACRIDIDO PARA MENDOZA

Tetrixocephalus willemsei GURNEY y LIEBERMANN

(Acrididae, Ommexechinae, Orthoptera)

Por: MAGISTRETTI, G., A. R. MALLEA, G. S. MÁCOLA, J. G. GARCÍA
SÁEZ, L. A. BAHAMONDES y J. H. SUÁREZ.¹

SUMMARY

Tetrixocephalus willemsei GURNEY & LIEBERMANN (Acrididae, Ommexechinae, Orthoptera), is a new species for Mendoza, Argentina.

Material recolectado en un viaje de estudio, realizado por la Cátedra de Zoología Agrícola, a la zona del Payén, departamento de Margalúe, fue remitido para su identificación al Dr. LIEBERMANN². El citado acridiólogo determina sobre el mismo la especie *Tetrixocephalus willimsei* GURNEY y LIEBERMANN, Acrididae Ommexechinae), muy interesante y no común, que se cita por primera vez para Mendoza. (Foto: 1).

Destacamos para esta especie su coloración general gris oscura, casi negra, en coincidencia con el color del suelo, lo que se señala como particularidad de la Subfamilia, ya que es habitual la adaptación en tonalidad a las características edafológicas del habitat.

BIBLIOGRAFIA

LIEBERMANN, J., 1939. Los acrididos de Mendoza, con observaciones acerca de su ecología y distribución. Memoria de la Comisión Central de Investigaciones sobre la Langosta. Min. Agr. Nac., Bs. As.

¹ Ing. Agr. Profesor Emérito, Ing. Agr. Profesor Titular, Ing. Agr. Profesor Adjunto, Ing. Agr. Jefe de Trabajos Prácticos, Agr. Aux. de Investigación, y Enól. Aux. de Investigación de la Cátedra de Zoología Agrícola, Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional de Cuyo.

² Agradecemos al Dr. JOSÉ LIEBERMANN la atención de haber clasificado el material.

RODNEROS, R. A. 1969-70. Dos nuevas especies del género *Tetrixocephalus* GURNEY y LIEBERMANN (Orthoptera, Acrididae, Ommexechinae). Rev. Soc. Ent. Arg. t. XXXIII (1-4):23-33. Lám.




Foto Nº 1 — *Tetrixocephalus willemsei* GURNEY y LIEBERMANN